




PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet de închidere cu bilă, corp inox, PN 40

Robinet de închidere cu sferă flotantă, corp și bilă din inox CF8M (SS316), temperaturi de operare cuprinse între -29 și 180°C, acționare manuală cu levier. Utilizare: apă/abur/ulei/produse petroliere.



EXECUȚIE:

- 1.Design și producție: DIN 3357-2/ EN ISO 17292:2015
- 2.Dimensiuni față în față: EN 558-1 seria 15
- 3.Conexiune flanșe conf. EN1092-1:2007
- 5.Teste presiune: ISO 5208/ EN 12266



PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet de închidere cu bilă, corp inox, PN 40

Părți componente și materiale:

1.	Corp	Inox A351 CF8M (SS316)
2.	Capac	Inox A351 CF8M (SS316)
3.	Garnitură	PTFE
4.	Prezon	A193 B8M
5.	Piuliță	A194-8M
6.	Etanșare scaun	PTFE
7.	Bilă	SS316
8.	Tijă	Inox A351 CF8M (SS316)
9.	Garnitură	PTFE
10.	Etanșare	PTFE
11.	Presetupă	Inox A351 CF8M (SS316)
12.	Șurub	A193 B8M
13.	Sistem blocare	Inox SS304 (CF8)
14.	Levier	Inox
15.	Șurub	Inox
16.	Arc (design anti-static)	Inox SS304 (CF8)
17.	Bilă (design rezistent la foc)	Oțel carbon



PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet de închidere cu bilă, corp inox, PN 40

DN	Dimensiuni generale			Dimensiuni flanșe				
mm	L	H	W	D	D1	D2	b	z-d1
20	140	-	-	105	75	58	18	4 - Ø 14
25	150	-	-	115	85	68	18	4 - Ø 14
50	200	-	-	165	125	102	20	4 - Ø 18
80	250	-	-	200	160	138	24	8 - Ø 18
100	280	-	-	235	190	162	24	8 - Ø 22

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT este furnizor de top pe piața de robineți industriali și armături din România, încă din anul 1998. Suntem o companie cu capital integral privat și ne-am câștigat poziția evoluând, de la an la an, pe piața națională ca importator și distribuitor pentru că oferim produse de încredere și servicii ireproșabile. Livrăm din stoc sau la comandă robineți industriali de orice tip și produse conexe. Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactați, folosind datele de contact de mai jos.