




PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet cu sertar cauciucat, corp plat - PN16

Robinet cu sertar cauciucat, corp plat din fontă EN-GJS-500-7(GGG50), cu flanșe PU, sertar EPDM, tijă neascendentă, acționare manuală



Execuție:

1. Design și producție: DIN3352-F4 PN16 /SR EN 1171:2003 F4
2. Dimensiuni față în față: DIN 3202
3. Conexiune flanșe: EN 1092-2 PN 16
4. Teste: EN 12266



PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet cu sertar cauciucat, corp plat - PN16

17	Distanțier	EPDM/NBR
16	Șurub cu cap hexagonal	GB700-88 Q235
15	Inel capac	EPDM/NBR
14	Garnitură PTFE	F-4
13	Clemă de siguranță	HMn58-2-2
12	O-ring	EPDM/NBR
11	O-ring	EPDM/NBR
10	Șaibă	1Cr13
9	Șurub cu cap hexagonal	1Cr13
8	Roată manevră	Fontă
7	Presetupă	HMn58-2-2
6	Capac	Fontă ductilă
5	Tijă	2Cr13
4	Piuliță tijă	HMn58-2-2
3	Schelet	Fontă ductilă
2	Disc	EPDM/NBR
1	Corp	Fontă ductilă



PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

DN	Dimensiuni generale			Dimensiuni flanșe				
mm	L	H	W	D	k	d4	b	z-d1
40	140	184	160	150	110	84	18	4 - Ø 19
50	150	195	160	165	125	99	19	4 - Ø 19
65	170	222	200	185	145	119	19	4 - Ø 19
80	180	251	200	200	160	133	19	8 - Ø 19
100	190	282	200	220	180	154	19	8 - Ø 19
125	200	340	250	250	210	184	19	8 - Ø 19
150	210	379	250	285	240	210	19	8 - Ø 23
200	230	461	320	340	295	265	20	12 - Ø 23
250	250	559	370	405	355	319	22	12 - Ø 28
300	270	639	370	460	410	370	24.5	12 - Ø 28
350	290	762	450	520	470	429	26.5	16 - Ø 28
400	310	836	450	580	525	480	28	16 - Ø 31
450	330	957	640	640	585	548	30	20 - Ø 31
500	350	1036	640	715	650	609	31.5	20 - Ø 34
600	390	1188	640	840	770	720	36	20 - Ø 37

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT este furnizor de top pe piața de robinete industriale și armături din România, încă din anul 1998.

Suntem o companie cu capital integral privat și ne-am câștigat poziția evoluând, de la an la an, pe piața națională ca importator și distribuitor pentru că oferim produse de încredere și servicii ireproșabile.

Livrăm din stoc sau la comandă robinete industriale de orice tip și produse conexe. Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactați, folosind datele de contact de mai jos.