




PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet cu sertar pană, tijă neascendentă – PN16





PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet cu sertar pană, tijă neascendentă – PN16

Robinet cu sertar pană, tijă neascendentă, corp cu flanșe PU, corp și capac din oțel A216WCB, etanșare 13Cr, Tmax=425°C , acționare manuală cu roată de manevră

EXECUȚIE:

- 1.Design și producție: DIN3352/ EN 1984:2010
- 2.Dimensiuni față în față: DIN3202 F5/ EN 558-1 SERIA 15
- 3.Conexiune flanșe conf. DIN2544/ EN 1092-1:2007
- 4.Rating presiune-temperatură: ASME/ANSI B16.34/ EN 12516-1
- 5.Teste presiune: API598/ EN 12266

16 +	Șaibă	Oțel aliat
15	Piuliță blocare	AISI 1035
14	Roată manevră	Oțel carbon
13 +	Piuliță tijă	A194 2H
12	Șurub presetupă	A193 B7
11	Flanșă presetupă	A216WCB
10	Presetupă	A182 F6
9	Etanșare tijă	Grafit
8	Capac	A216WCB
7	Garnitură	Grafit+SS304
6 +	Piuliță capac	A194 2H
5	Surub capac	A193 B7
4	Tijă	A182 F6
3	Piuliță tijă	ZCuAl10Fe3
2	Sertar	A216WCB+13Cr
1	Corp	A216WCB+13Cr



PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet cu sertar pană, tijă neascendentă – PN16

DN	Dimensiuni generale			Dimensiuni flanșe				
mm	L	H	W	D	k	d4	b	z-d1
50	250			165	125	102	18	4 - Ø 18
65	270			185	145	122	18	8 - Ø 18
80	280			200	160	138	20	8 - Ø 18
100	300	-	-	220	180	158	20	8 - Ø 18
125	325	-	-	250	210	188	22	8 - Ø 18
150	350	-	-	285	240	212	22	8 - Ø 22
200	400	-	-	340	295	268	24	12 - Ø 22
250	450	-	-	405	355	320	26	12 - Ø 26
300	500	-	-	460	410	378	28	12 - Ø 26
350	550			520	470	428	30	16 - Ø 26
400	600			580	525	490	32	16 - Ø 26
450	650			640	585	550	40	20 - Ø 30
500	700			715	650	610	44	20 - Ø 33

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT este furnizor de top pe piața de robineți industriali și armături din România, încă din anul 1998. Suntem o companie cu capital integral privat și ne-am câștigat poziția evoluând, de la an la an, pe piața națională ca importator și distribuitor pentru că oferim produse de încredere și servicii ireproșabile. Livrăm din stoc sau la comandă robineți industriali de orice tip și produse conexe. Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactați, folosind datele de contact de mai jos.