




PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet cu sferă trunnion, cu reductor – PN25



Execuție:

- 1.Design: API608/ EN 1983:2013
- 2.Dimensiuni față în față: ANSI B16.10/DIN 3202
- 3.Flanșe conf.: DIN 2543/ EN1092-1:2007
- 4.Teste presiune: API 598/ EN 12266



PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet cu sferă trunnion, cu reductor – PN25

Robinet de închidere cu sferă trunnion, trecere integrală, corp din oțel A216WCB, corp cu flanșe PU, sferă: A216WCB+Cr, etanșare la închidere între corp și sferă: RPTFE, acționare manuală cu reductor

27	Reductor	oțel
26	Cheie	A29 1045
25	Piuliță	A194 2H
24	Șurub	A193 B7
23	Piuliță presetupă	A194 2H
22	Șurub presetupă	A193 B7
21	Piuliță bucsă	A194 2H
20	Șurub bucsă	A193 B7
19	Bucsă	A216WCB
18	Presetupă	A216WCB
17	Etanșare tijă	SS304+grafit
16	Sistem de injecție (etanșare de urgență)	A105
15	Tija superioară	A105+ENP
14	Lagăr	Cu+PTFE
13	"O"- ring	Cauciuc tip VITON
12	Tijă superioară	A276 420
11	Etanșare	RPTFE
10	Inel etanșare	A105+ENP
9	Arc	65Mn
8	Capac	A216WCB
7	Piuliță capac	A194 2H
6	Șurub capac	A193 B7
5	Bilă	A105+ENP/WCB+Cr/Inox
4	Tijă inferioară	A276 420
3	Capac inferior	A105
2	Șurub hexagonal	A193 B7
1	Corp	A216WCB



PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet cu sferă trunnion, cu reductor – PN25

DN	Dimensiuni generale			Dimensiuni flanșe				
mm	L	H	W	D	k	d4	b	z-d1
250	533	-	-	425	370	335	30	12 - Ø 30
300	648	-	-	485	430	395	34	16 – Ø 30
350	762	-	-	555	490	450	38	16– Ø 33
500	991	-	-	730	660	615	48	20– Ø 36

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT este furnizor de top pe piața de robineți industriali și armături din România, încă din anul 1998. Suntem o companie cu capital integral privat și ne-am câștigat poziția evoluând, de la an la an, pe piața națională ca importator și distribuitor pentru că oferim produse de încredere și servicii ireproșabile. Livrăm din stoc sau la comandă robineți industriali de orice tip și produse conexe. Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactați, folosind datele de contact de mai jos.