





PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet de închidere cu ventil, corp inox – PN40

Robinet de închidere cu ventil, tijă ascendentă, corp cu flanșe PU, corp și capac din inox 321, etanșare inox+ grafit, Temperaturi de operare: -20/ +425 °C. Utilizare: apă, gaze, ulei etc.



Execuție:

1. Design și producție: DIN 3356-5/ DIN EN 13709: 2010-10
2. Dimensiuni față în față: DIN 3202-F1/ DIN EN 558-1 linia 1
3. Dimensiuni flanșe: EN 1092-1: 2007
4. Rating presiune - temperatură: ASME B16.34 /DIN 2401
5. Teste presiune: EN 12266



PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet de închidere cu ventil, corp inox – PN40

1.	Corp	Inox 321
2.	Disc	Inox 321
3.	Tijă	Inox 321
4.	Garnitură	Inox 304+grafit
5.	Capac	Inox 321
6.	Etanșare	grafit
7.	Presetupă	Inox 321
8.	Piuliță tijă	Aliaj cupru
9.	Roată de manevră	Oțel
10.	Șurub	Oțel
11.	Piuliță	2H
12.	Șurub tijă	Aliaj cupru
13.	Piuliță	2H
14.	Garnitură	Oțel
15.	Prezon	B7
16.	Bolț	Oțel
17.	Șurub capac	B7
18.	Piuliță capac	2H



PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet de închidere cu ventil, corp inox – PN40

Dimensiuni generale

Dimensiuni flanșe

DN					
mm	L	H	D	D1	N- Ø
15	130	180	95	65	4 - Ø 14
20	150	190	105	75	4 - Ø 14
25	160	220	115	85	4 - Ø 14
32	180	222	140	100	4 - Ø 18
40	200	252	150	110	4 - Ø 18
50	230	263	165	125	4 - Ø 18
100	350	350	235	190	8 - Ø 22

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT este furnizor de top pe piața de robineți industriali și armături din România, încă din anul 1998.

Suntem o companie cu capital integral privat și ne-am câștigat poziția evoluând, de la an la an, pe piața națională ca importator și distribuitor pentru că oferim produse de încredere și servicii ireproșabile.

Livrăm din stoc sau la comandă robineți industriali de orice tip și produse conexe. Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactați, folosind datele de contact de mai jos.