




PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet de închidere cu ventil, corp oțel - PN25

Robinet de închidere cu ventil, tijă ascendentă, corp cu flanșe PU, corp și capac din oțel A216WCB, etanșare 13Cr, Tmax = 425 °C



1. Design și execuție conform: DIN 3356
2. Dimensiuni față în față conform: DIN 3201-F1
3. Flanșe de legătură conform: EN 1092-1:2007
4. Rating presiune - temperatură: ASME B16.34
5. Teste presiune: API 598



PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet de închidere cu ventil, corp oțel - PN25

18	Piuliță blocare	AISI 1035
16	Roată de manevră	Oțel carbon
15	Piuliță tijă	ZCuAl10Fe3
14	Șurub presetupă	A194 2H
13	Piuliță presetupă	A193 B7
12	Bolț	AISI 1045
11	Flanșă presetupă	A216WCB
10	Presetupă	A182 F6
9	Garnitură tijă	Grafit
8	Capac	A216WCB
6+7	Șurub + Piuliță capac	A194 2H, A193 B
5	Garnitură	SS304+Grafit
4	Tijă	A182 F6
3	Piuliță disc	A182 F6
2	Disc	A105+13Cr
1	Corp	A216WCB+13Cr



PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet de închidere cu ventil, corp oțel - PN25

DN	Dimensiuni generale			Dimensiuni flanșe				
mm	L	H	W	D	k	d4	b	z-d1
10	130	180	100	90	60	40	14	4 - Ø 14
15	130	255	140	95	65	45	14	4 - Ø 14
20	150	275	140	105	75	58	16	4 - Ø 14
25	160	295	160	115	85	68	16	4 - Ø 14
32	180	327	160	140	100	78	16	4 - Ø 18
40	200	380	180	150	110	88	16	4 - Ø 18
50	230	398	240	165	125	102	18	4 - Ø 18
65	290	433	280	185	145	122	18	8 - Ø 18
80	310	468	320	200	160	138	20	8 - Ø 18
100	350	520	360	235	190	162	24	8 - Ø 22
125	400	520	360	270	220	188	28	8 - Ø 26
150	480	674	400	300	250	218	28	8 - Ø 26
200	600	-	450	360	310	278	30	12 - Ø 26
250	650	-	550	425	370	335	32	12 - Ø 30
300	750	-	650	485	430	395	34	16 - Ø 30

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT este furnizor de top pe piața de robineti industriali și armături din România, încă din anul 1998.

Suntem o companie cu capital integral privat și ne-am câștigat poziția evoluând, de la an la an, pe piața națională ca importator și distribuitor pentru că oferim produse de încredere și servicii ireproșabile.

Livrăm din stoc sau la comandă robineti industriali de orice tip și produse conexe. Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactați, folosind datele de contact de mai jos.